





Effet Marbre

Grés Mat

Collection	Format	Collection	Format
ARAVA	45X90	POLO	45X90
	60X120		60X120
BLANCO	45X90		60x60
	60X120	SEVILLA	60x60
CAFÉINE	45X90	CALACATA	60x60
	60X120	CARRARA	60x60
CELLI	45X90	FESTINA	60x60
	60X120	CESAR	60x60
CROSS	45X90	TULIP	60x60
	60X120	KIKO	60x60
GLOSS	45X90	LAMIGO	60x60
	60X120	MEXICO	60x60
PERLATO	45X90	MICRA	60x60
	60X120	MIRA	60x60
RODACE	45X90	PANAMA	60x60
	60X120	PERLA	60x60
SILEX	45X90	FIORI	33X33
	60X120	FLUENCE	33X33
SOI	45X90	BERLIN	33X33
	60X120	JOYA	33X33



Berlin

Effet Marbre

Grés Brillant



Berlin Beige 33 cm x 33 cm
Epaisseur 8±0,2 mm



Berlin Gris 33 cm x 33 cm
Epaisseur 8±0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité 3 ± 0,2 %
Classement PEI 2

INT intérieur

 sol/mur

EXT extérieur

R non rectifié

PACKING

P/Carton 10	Carton/Palette 84
m ² /Carton 01.08	m ² /Palette 90.72
Poids/Palette 1536 Kg	Poids Brut/Palette 1550 Kg

Fiori

Effet Marbre

Grés Brillant



Fiori Beige 33 cm x 33 cm
Epaisseur 8±0,2 mm



Fiori Gris 33 cm x 33 cm
Epaisseur 8±0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité 3 ± 0,2 %
Classement PEI 2

INT intérieur

 sol/mur

EXT extérieur

R non rectifié

PACKING

P/Carton 10	Carton/Palette 84
m ² /Carton 01.08	m ² /Palette 90.72
Poids/Palette 1536 Kg	Poids Brut/Palette 1550 Kg

Joya

Effet Marbre

Grés Brillant



Joya Beige 33 cm x 33 cm
Epaisseur 8±0,2 mm



Joya Gris 33 cm x 33 cm
Epaisseur 8±0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité 3 ± 0,2 %
Classement PEI 2

INT intérieur

 sol/mur

EXT extérieur

R non rectifié

PACKING

P/Carton 10	Carton/Palette 84
m ² /Carton 01.08	m ² /Palette 90.72
Poids/Palette 1536 Kg	Poids Brut/Palette 1550 Kg

Fluance

Effet Marbre

Grés Brillant



Fluance Beige 33 cm x 33 cm
Epaisseur 8±0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité 3 ± 0,2 %
Classement PEI 2

INT intérieur

 sol/mur

EXT extérieur

R non rectifié

PACKING

P/Carton 10	Carton/Palette 84
m ² /Carton 01.08	m ² /Palette 90.72
Poids/Palette 1536 Kg	Poids Brut/Palette 1550 Kg



Calacata

Effet Marbre

Grés Brillant



Calacata Gris 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm

Carrara

Effet Marbre

Grés Brillant



Carrara Grège 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm

Festina

Effet Marbre

Grés Brillant



Festina Gris 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $2\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 3



PACKING

P/Carton 4	Carton/Palette 30
m ² /Carton 01.44	m ² /Palette 43.2
Poids/Palette 888 Kg	Poids Brut/Palette 902 Kg

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $2\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 3



FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $2\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 3



Micra

Effet Marbre

Grés Brillant



Micra Beige 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm

Panama

Effet Marbre

Grés Brillant



Panama Noir 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm

Perla

Effet Marbre

Grés Brillant



Perla Grège 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $1,9\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 3



PACKING

P/Carton 4	Carton/Palette 30
m ² /Carton 01.44	m ² /Palette 43.2
Poids/Palette 888 Kg	Poids Brut/Palette 902 Kg

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $2\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 3



FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $1,9\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 3



Kiko

Effet Marbre

Grés Brillant



Kiko Beige 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm



Kiko Gris 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $2\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 3



PACKING

P/Carton 4	Carton/Palette 30
m ² /Carton 01.44	m ² /Palette 43.2
Poids/Palette 888 Kg	Poids Brut/Palette 902 Kg

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $1.5\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 3



Lamigo

Effet Marbre

Grés Brillant



Lamigo Beige 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm



Lamigo Gris 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité 1.5%±0,2%
Classement PEI 3



PACKING

P/Carton 4	Carton/Palette 30
m ² /Carton 01.44	m ² /Palette 43.2
Poids/Palette 888 Kg	Poids Brut/Palette 902 Kg

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité 2%±0,2%
Classement PEI 3




Mira

Effet Marbre

Grés Brillant



Mira Beige 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm



Mira Gris 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité 2%±0,2%
Classement PEI 3

INT intérieur



sol/mur

EXT extérieur

rectifié

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité 2%±0,2%
Classement PEI 3

INT intérieur



sol/mur

EXT extérieur

R rectifié

PACKING

P/Carton 4	Carton/Palette 30
m ² /Carton 01.44	m ² /Palette 43.2
Poids/Palette 888 Kg	Poids Brut/Palette 902 Kg

Cesar

Effet Marbre

Grés Brillant



Cesar Grège 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm



Cesar Gris 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm



FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $2\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 3



PACKING

P/Carton 4	Carton/Palette 30
m ² /Carton 01.44	m ² /Palette 43.2
Poids/Palette 888 Kg	Poids Brut/Palette 902 Kg

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $2\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 3



Mexico

Effet Marbre


Grés Brillant



Mexico Beige 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm



Mexico Gris 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm



FICHE TECHNIQUE
 Indice de porosité 2%±0,2%
 Classement PEI 3

<input checked="" type="checkbox"/> INT intérieur	<input checked="" type="checkbox"/> sol/mur
<input type="checkbox"/> EXT extérieur	<input checked="" type="checkbox"/> R rectifié

PACKING

P/Carton 4	Carton/Palette 30
m ² /Carton 01.44	m ² /Palette 43.2
Poids/Palette 888 Kg	Poids Brut/Palette 902 Kg

FICHE TECHNIQUE
 Indice de porosité 2%±0,2%
 Classement PEI 3

<input checked="" type="checkbox"/> INT intérieur	<input checked="" type="checkbox"/> sol/mur
<input type="checkbox"/> EXT extérieur	<input checked="" type="checkbox"/> R rectifié

Sevilla

Effet Marbre

Grés Brillant



Sevilla Beige 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm



Sevilla Gris 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm



FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $2\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 3



PACKING

P/Carton 4	Carton/Palette 30
m ² /Carton 01.44	m ² /Palette 43.2
Poids/Palette 888 Kg	Poids Brut/Palette 902 Kg

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $2\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 4



Tulip

Effet Marbre

Grés Brillant



Tulip Gris 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité 1.1%±0,2%
Classement PEI 3

INT intérieur

 sol/mur

EXT extérieur

R rectifié

PACKING

P/Carton 4	Carton/Palette 30
m ² /Carton 01.44	m ² /Palette 43.2
Poids/Palette 888 Kg	Poids Brut/Palette 902 Kg



Avara
Effet Marbre
Grés Brillant



Arava

Effet Marbre

Grés Brillant

PACKING

Format	P/Carton	m ² /Carton	Carton/Palette	m ² /Palette	Poids/Palette	Poids Brut/Palette
45 x 90 cm	NA	NA	NA	NA	NA	NA
60 x 120 cm	NA	NA	NA	NA	NA	NA



Arava Noir 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



Sevilla Beige 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



Sevilla Beige 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



épaisseur +
Packing



Sevilla Beige 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



Celli
Effet Marbre
Grés Brillant



Celli

Effet Marbre

Grés Brillant

PACKING


Format	P/Carton	m ² /Carton	Carton/Palette	m ² /Palette	Poids/Palette	Poids Brut/Palette
45 x 90 cm	NA	NA	NA	NA	NA	NA
60 x 120 cm	NA	NA	NA	NA	NA	NA



Celli Gris 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE


Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



Sevilla Beige 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3




Celli Gris 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4



épaisseur + PEI
+ Packing



Sevilla Beige 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4



Perlato
Effet Marbre
Grés Brillant



Perlato

Effet Marbre

Grés Brillant

PACKING

Format	P/Carton	m ² /Carton	Carton/Palette	m ² /Palette	Poids/Palette	Poids Brut/Palette
45 x 90 cm	NA	NA	NA	NA	NA	NA
60 x 120 cm	NA	NA	NA	NA	NA	NA



Perlato Gris 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



Perlato Beige 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



Perlato Gris 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



épaisseur +
Packing




Perlato Beige 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



Silex
Effet Marbre
Grés Mat



Silex

Effet Marbre

Grés Mat

PACKING

Format	P/Carton	m ² /Carton	Carton/Palette	m ² /Palette	Poids/Palette	Poids Brut/Palette
45 x 90 cm	NA	NA	NA	NA	NA	NA
60 x 120 cm	NA	NA	NA	NA	NA	NA



Silex Gris 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4



Silex Beige 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4



Silex Gris 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4



épaisseur +
Packing



Silex Beige 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4



Rodace

Effet Marbre
Grés Brillant




Rodace

Effet Marbre

Grés Brillant

PACKING


Format	P/Carton	m ² /Carton	Carton/Palette	m ² /Palette	Poids/Palette	Poids Brut/Palette
45 x 90 cm	NA	NA	NA	NA	NA	NA
60 x 120 cm	NA	NA	NA	NA	NA	NA



Rodace Marron 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



Rodace Noir 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



Rodace Marron 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4



épaisseur +
Packing



Rodace Noir 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4



Caféine

Effet Marbre

Grés Brillant



Caféine Marron 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



Caféine Marron 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4



Blanco

Effet Marbre

Grés Brillant



Blanco Blanc 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4

INT intérieur

 sol/mur

EXT extérieur

R rectifié



Blanco Blanc 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4

INT intérieur

 sol/mur

EXT extérieur

R rectifié



Soi

Effet Marbre

Grés Mat/Brillant



Soi Blanc 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4/3



Soi Blanc 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4/3



Gloss

Effet Marbre

Grés Mat



Gloss Gris 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4

INT intérieur  sol/mur
EXT extérieur **R** rectifié



Gloss Gris 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4

INT intérieur  sol/mur
EXT extérieur **R** rectifié



Cross

Effet Marbre

Grés Brillant



Cross Gris 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 3



Cross Gris 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité ≤ 0,5%
Classement PEI 4



Polo

Effet Marbre

Grés Brillant



Polo Grège 120 cm x 60 cm Epaisseur 11,5 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $\leq 0,5\%$
Classement PEI 3



Polo Grège 90 cm x 45 cm Epaisseur 11 ± 0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $\leq 0,5\%$
Classement PEI 4



Polo Grège 60 cm x 60 cm Epaisseur 9,5±0,2 mm

FICHE TECHNIQUE

Indice de porosité $1,1\% \pm 0,2\%$
Classement PEI 3

